



# TEXAA VIBRASTO À TENDRE

réf : vibrasto03

Catégorie	Acoustique
Largeur	150 cm
Poids	0,6 Kg/m <sup>2</sup>
Martindale	--
Norme	NF EN 20354/ISO 354

Utilisation



Entretien

## Spécifications

Véritable peau technique, le **Vibrasto 03** est un moyen simple et particulièrement efficace de réaliser des surfaces absorbantes sur mesure dans une grande variété de situations : l'architecte maîtrise l'aspect final de la composition mais l'acousticien est libre d'installer, à l'arrière, les dispositifs de son choix.


\* textile transonore selon un brevet exclusif **Texaa**<sup>®</sup>

Les murs ou les plafonds seront traités en revêtement ininflammable non gouttant **Vibrasto 03** de **Texaa**<sup>®</sup> constitué d'une grille en **Aeria** assemblée sous vide à un feutre.

## Coloris


Au choix dans la gamme de 24 coloris maille ronde

Noir et blanc II (livré en lés, pour dimensions maxi posé 2 800 mm x 1 400 mm)









Convient à une utilisation de tenture murale. Pour entretenir votre tissu mural, passez l'aspirateur 2 à 3 fois dans l'année. Pour éliminer toutes les poussières grasses causées par la pollution, passez une microfibre légèrement humide, ou une peau de chamoix. Votre tenture retrouvera tout son éclat.

Couleurs disponibles